

Fuglafjarðar býráð

530 Fuglafjørður

J.nr. 17/00293
Dato: 28. september 2017
E-postur: info@fuglafjordur.fo
Heimasíða: www.fuglafjordur.fo

Bygging sum ikki krevja byggiloyvi.

Í samband bygningskunngerðinasum kom í gildi 1. Januar 2017 (BK 17) er ynskiligt, at allar kommunur umsita hesa so eins sum gjørligt.

Vísandi til viðlagda skriv sum vit hava móttikið umvegis kommunufelagið, so hevur Tórshavnar kommuna við heimild í BK 17 tikið avgerð um hvørji byggimál ikki krevja byggiloyvi.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 24. August 2017, og mælir nevndin býráðnum til at vit fylgja sama leiðsti, soleiðis at bygningar og arbeiðið samb. fyriliggjandi yvirlit ikki krevja byggiloyvi.

Smáir bygningar upp til 10 m² sum ikki eru upphitaðir, sum t.d. úthús, drívheus, hjallar og líknandi treytað av:

- at tað í mesta lagi eru 2 stk. tilíkir bygningarnir á matriklinum.
- at frástøðan til aðrar bygningar á sama matrikli skal verða í mindta lagi 2,5 m (BK 17 2.2.3.5).
- at frástøðan til mark er minst 1 m.
- at hædd á útveggum ella tekju yvir planeringshædd kann í mesta lagi verða 2.5 m (BK 17).

Broyting av innrætting í sethúsum, tvíhúsum og líknandi, treytað av:

- at vatn og kloakk ikki er partur av broytingini.
- at brunakrøvini verða yvirhildin (BK kap 5)
- at hetta ikki ávirkar berandi konstruktiónir (BK 17 kap 4)

Altanir upp til 5 m² vídd, treyta av:

- at altanin er 2,5 m frá marki.

Útskiftan av taki og útveggjaklæðing, treytað av:

- At orkuparturin í BK 17 verður yvirhildin (BK 17 5.4.7.)

Útskiftan av vindeygum, úthurðum, portrun v.m., treytað av:

- at orkuparturin í BK 17 verður yvirhildin (BK 17 kap 7.4.2.)
-

Smáar antennur og parabolur upp til 1 m í diametur:

Garðar við hædd upp til 1,5 m, íroknað rekverk:

Hátún, lehegn, heitir pottar og líknandi.

Bernniovnar, treyta av:

- at sløkkilið skal sýna brenniovnin áðrenn hann verður tikin í brúk.

Niðurtøka av bygningum minni enn 50 m², treyta av:

- at ásetingarnar í byggisamtyktini verða hildin.

Málið hevur verið til viðgerðar á býráðsfundi 28. september 2017 og varð tilmælið frá teknisku nevndini samtykt. (9-0).

Fuglafjarðar býráð