

Gerðabók býráðsins	
Fundardagur:	01. mars 2007
Býráðsfundur nr.	03/2007
Borgarstjóri	Sigurð S. Simonsen
Fundarskrivari	Marin S. Thomsen

Ár 2007 tann 01. mars 2007 kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalinum, hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 23. februar 2007 um innkalling til fundar.

Møtt vórðu:

Sigurð S. Simonsen
Dánjal Vang
Signar á Brúnni
Elisabeth D. Eldevig Olsen
Eyðun á Lakjuni
Tórfriður Abrahamsen
Gordon M. Petersen
Jóhan Heri Joensen

Jóhan Heri Joensen møtti sum varalimur fyri Petur Abrahamsen, sum er burturstaddur í feriu, meðan Gordon M. Petersen møtti fyri Jann Toftegaard, sum hevði forfall.

Talan er um útsetta býráðsfundin frá 22. februar 2007, sum fluttur varð sambært skrivi til býráðslimirnar, dagfest 16. februar 2007 og kunngerð í svørtutalvu og útvarpi Føroya um sama.

Jón Nolsøe Olsen hevði boðað frá, at hann ikki kundi møta til fundin.

Skrivari: Marin S. Thomsen, fíggjarleiðari

Mál nr. 08/2007.

Viðvíkjandi uppskoti til reglugerð um fíggjarstýring.

Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini frá 19. februar 2007 um "Reglugerð um fíggjarstýring í Fuglafjarðar kommunu", sum uppsett er í 5 greinum, sum lýstar verða soleiðis:

1. Endamál.
2. Skipan og ábyrgd.
3. Játtanaruppfylging.
4. Ávísing.
5. Samtykt og broyting.

Fíggjarnevndin hevur havt uppskotið til viðgerðar á fundi tann 20. februar 2007, og mælir nevndin einmælt býráðnum til at góðkenna fyriliggjandi uppskot, sum nevndin hevur gjørt ávísar broytingar til, eitt nú í grein 3.3. um kunning mótvegis býráðnum, grein 3.5. um eykajáttanir, og grein 4 um hvør skal kunna útinna heimildir býráðsins um ávíingar vm.

Avgerð til mál nr. 8/2007:

Býráðið var á einum máli um, at málburðurin kundi verið meira føroyskur. Annars varð tilmælið frá fíggjarnevndini samtykt (8-0)

Mál nr. 09/2007.

Viðvirkjandi broyting av byggisamtyktini fyri Hellurnar.

Í sambandi við ætlan at byggja vatnreinsiverk á Hellunum og best hóskaði øki til hetta er á matr. nr. 933a, sum sambært byggisamtyktina er útlagt til frílandi "Øki I", so mælir tekniska nevndin til á fundi tann 22. februar 2006 býráðnum til at broyta byggisamtyktina soleiðis, at loyvt verður at byggja á hesum øki.

Mælt verður býráðnum til, at økið verður broytt til bústaðarøki "Øki B".

Býráðið hevur annars tikið avgerð um at keypa hetta økið til vatnreinsiverk.

Avgerð til mál nr. 9/2007:

Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt (8-0).

Mál nr. 10/2007.

Umsókn frá P/F 14.02.06 um byggiloyvi til oljutangar á Enninum.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá P/F 14.02.06, dagfest 09. februar 2007 og frá SP/F M.P. Tek, dagfest 20. februar 2007 um byggiloyvi til tungoljutangaskipan, har eisini verður víst til skriv kommununar, dagfest 23. februar 2006, hvar felagnum verður givið prinsipiellt byggiloyvi til tungoljuætlanina (Kommununar j.nr. 00-42-203).

Umsóknin er eisini send Brunaumsjón Landsins og Heilsufrøðisligu starvsstovuni til ummælis.

Ætlanin er hjá felagnum at byrja sjálvst betongarbeiðið tann 15. mars 2007.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í havnanevndini og teknisku nevndini tann 23. februar 2007, havnanevndin hevur onki tilmæli meðan tekniska nevnd mælir býráðnum til at umsóknin verður gingin á mæti sambært fyriliggjandi skjølum, tó treytað av góðkenning og neyðugum loyvum frá Brunaumsjón Landsins og Heilsufrøðisligu starvsstovuni.

Byggiloyvið verður ikki útskrivað P/F 14.02.06, fyrr enn neyðug loyvi fyriliggja frá omanfyri nevndu stovnum.

Um niðurstøðan verður, at neyðugt verður við luftleiðingi, skal fríhæddin upp undir rørförðingarnar gjøgnum havnaøkið verða í minsta lagi 7 metrar. Fundament og súlur til rørbeararar skulu verða góðkend av teknisku deild kommununar.

Fráleikin frá verandi mastrarstøð til rørförðingar skal verða minst 6 metrar.

Nevndirnar halda, at best er, um rørleiðingarnar verða lagdar í eina "ingeniørgongd", sum eisini kann verða uppsamling, um so skuldi verið, at møguligur leki er á rørunum, og mæla tær til at gera neyðugar kanningar, um hetta er møguligt.

Avgerð til mál nr. 10/2007:

Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt við 4 atkvøðum fyri, 2 atkvøðum ímóti og 1 blankari atkvøðu. Ímóti atkvøddi Signar á Brúnni og Tórfríður Abrahamsen. Jóhan Heri Joensen atkvøddi blankt. Elisabeth Eldevig var ikki við í viðgerðini vegna ógegni.

Mál nr. 11/2007.

Umsókn frá Mary Klein um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 211k sunnan fyri Bakkageilina.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Mary Klein, dagfest 24. januar 2007 um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 211k við Bakkageilina sambært hjáløgðum tekningum.

Umsóknin hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 16. februar 2007 og mælir nevndin býráðnum til,, at umsóknin verður gingin á mæti soleiðis at:

1. Treytirnar í Almennu Byggisamtyktini fyri Fuglafjørð og Kunngerð um brunaverju frá 9. apríl 1992 verða fylgdar.
2. **Í hesum sambandi verður víst á at øll búrum skulu hava minst eitt vindeyga, sum kann latast upp við fríðum opi, sum er minst 50 cm í breidd og 60 cm høgt. Hædd + breidd á tí fría opinum skal vera minst 1,50 m².**
3. Parkeringpláss til 2 bilar skal verða inni á stykkinum, og hetta skal verða gjørt áðrenn flutt verður inn í húsini. Møguligt bilhús verður ikki roknað sum bilstöðil.
4. Ø 315 mm reinsibrunnur skal verða settur á báðar kloakkleiðingarnar áðrenn hesir verða veittir út av grundstykkinum. Rottangi skal verða samb. Eisini skal rundskriv dagf. 2. juli 1998 frá Heilsufrøðiligu Starvsstovu viðv. nýtslu av tilfari til dren verða fylgd. Kloakkpálnur skal góðkennast av teknisku deild og kloakkirnar skulu sýnast og góðkennast av Teknisku Deild, áðrenn tær verða tyrvdar.
5. Húsini skulu verða sett av Teknisku deild.
6. Byggiloyvið er galdandi 2 ár frá ústkrivingardegnum.

Avgerð til mál nr. 11/2007:

Tilmælið frá teknisku nevndini varð einmælt samtykt. (8-0)

Mál nr. 12/2007.

Umsókn frá SP/F Í Støð umsókn um byggiloyvið til uppbygning til sethúsini á matr. nr. 552 við Trongugøtu.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá SP/F Í Støð, dagfest 04. februar 2007 um byggiloyvi til uppbygning til sethúsini á matr. nr. 552 við Trongugøtu.

Grannaloyvið frá Mathildu Hansen er eisini við.

Málið hefur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 23. februar 2007, og mælir nevndin býráðnum til, at umsóknin verður gingin á mæti soleiðis:

1. Treytirnar í Almennu Byggisamtyktini fyri Fuglafjørð og Kunngerð um brunaverju frá 9. apríl 1992 verða fylgdar.
2. Í hesum sambandi verður víst á at øll búrum skulu hava minst eitt vindeyga, sum kann latast upp við fríðum opi, sum er minst 50 cm í breidd og 60cm høgt. Hædd + breidd á tí frá opinum skal vera minst 1,50 m².
3. Veggurin móti matr. nr. 556 verður gjørdur sum brandveggur.

Avgerð til mál nr. 12/2007:

Tilmælið frá teknisku nevndini varð einmælt samtykt. (7-0) Jóhan Heri Joensen var ikki við í viðgerðini vegna ógegni.

Mál nr. 13/2007.

Umsókn frá Fa. Kato um keyp av lendi og marknaumskipan

Firma Kato søkir við skrivi, dagfestum 13. desember 2005 kommununa um keyp av 138 m² av matr. nr. 239a, at leggja saman við 317b.

Síðan umsóknin er innkomin er gjørd byggjætlan fyri økið og ásetingar í byggisamtyktini er broyttur samsvarandi hesum.

Samb. hesum skal nýggjur bygningur byggjast niðanfyrir verandi bygning hjá Firma Kato, og kemur hesin nakað niðan í verandi bygning.

Jan Toftegaard hefur vegna Kato boðað frá, at tey skjóta upp at marknaumskipanin verður gjørd soleiðis, at matr nr 317b letur til vegøki tann partin sum verður norðanfyrir nýggja bygningin og at kommunan letur at tann parturin av matr nr 239a sum samb. ætлина verður undir nýggja bygninginum

Víddin sum Kato og kummunan lata og fáa við hesi marknaumskipan er umleið tann sama umleið 174 m²

Málið hefur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini 16. februar 2007, og mælir nevndin býráðnum til, at hendan marknaumskipan verður gjørd soleiðis, at vanligar treytir viðv. grundstykkejum verður galdandi, soleiðis at byggjast skal á grundstykið innan 2 ár, annars fellur stykkið aftur til kommununa, og Kato fær tann partin aftur sum latin er kommununi.

Byggjast skal á stykkið, áðrenn tað kann seljast víðari.

Matrulkuleringin skal verða soleiðis, at móguleikið skal verða matrikulert at deila bygningin upp í fleiri eindir.

Avgerð til mál nr. 13/2007:

Jóhan Heri Joensen setti fram eitt broytingaruppskot har skoytast skuldi upp í tilmælið frá teknisku nevnd, at samstundis sum bygt verður, skal núverandi bygningur “Kato” takast niður. Her atkvøddu 2 fyri, 5 ímóti og 1 atkvøddi blankt. Ímótið atkvøddu Elisabeth Eldevig, Eyðun á Lakjuni, Gordon Petersen, Dánjal Vang og Sigurð S. Simonsen. Meðan Signar á Brúnni atkvøddi blankt.

Síðan varð atkvøtt um tilmælið frá teknisku nevndini, har atkvøddu 7 fyri og 1 ímóti. Ímóti atkvøddi Jóhan Heri Joensen.

Mál nr. 14/2007.

Umsókn frá Sp/f Brøður Petersen (Bedingini í Fuglafirði) um keyp av lendi og marknaumskipan.

Sp/f Brøður Petersen (Bedingin í Fuglafirði), sum eigari av matr. nr. 317a, søkir við skrivi, dagfestum 13. desember 2005 kommununa um keyp av 57 m² burtur av matr. nr. 239a til at leggja saman við matr. nr. 317a.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 16. februar 2007, og mælir nevndin býráðnum til, at tann partur sum matr. nr. 239a letur, fær egið matrikulnummar og verður selt undir somu treytum sum grundstykkeir hjá kommununi, soleiðis at bygt skal verða á økinum innan 2 ár, annars fellur stykið aftur til kommununa móti ti at keypsprísurin verður endurgoldin.

Byggjast skal á stykkið áðrenn tað kann seljast víðari.

Matrukuleringin skal verða soleiðis at møguleikið skal verða at matrikulert at deila bygningin upp í fleiri eindir

Avgerð til mál nr. 14/2007:

Tilmælið frá teknisku nevndini varð samtykt við 6 atkvøðum fyri og 2 blonkum atkvøðum. Blankt atkvøddu Tórfríður Abrahamsen og Jóhan Heri Joensen.

Mál nr. 15/2007.

Umsókn um endurnýggjan av dansiloyvinum hjá Muntra, Fuglafjørður.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Politinum í Føroyum, dagfest 17. januar 2007 um ummæli býráðsins av umsókn frá Poul Rustin, dagfest 28. desember 2006 um endurnýggjan av dansiloyvinum á Restaurant Muntra á matr. nr. 494 í Fuglafirði.

Í fyrr givnum loyvum frá Føroya landfúta gongur greitt fram, at matstovuloyvi og dansiloyvi verður útskriva saman. Poul Rustin hevur við skrivi, dagfest 28. desember 2006 søkt um endurnýggjan av matstovuloyvinum, men sambært upplýsingum frá Fútaskrivstovuni er málið um matstovuloyvi sent Heilsufrøðisligu starvsstovuni til viðgerðar, og verður miðað fram ímóti at fáa málið fyri fund hjá Loyvirnevndini 08. mars 2007.

Annars er freistin hjá Heilsufrøðisligu starvsstovuni sett til 01. mei 2007 til at fáa øll viðurskifti viðvíkjandi krøvum teirra til matstovuna í lagi.

Hjálagt málinum eru avrit av matstovu- og dansiloyvinum á Muntra frá 1996 og 2001 og avrit av umsókn frá Poul Rustin um endurnýggjan av verandi matstovuloyvi komandi 5 árin.

Avgerð í máli nr. 15/2007:

Býráðið er samt um at viðmæla, at dansiloyvið á Resturant Muntra verður endurnýggjað. (8-0)

Bókin lísín og fundur lokin kl. 20,00.

Signar á Brúnni

Tórfriður Abrahamsen

Jóhan Heri Joensen

Elisabeth Eldevig

Eyðun á Lakjuni

Gordon M. Petersen

Dánjal Vang

Sigurð S. Simonsen