

Gerðabók býráðsins	
Fundardagur:	28. september 2011
Býráðsfundur nr.:	10/2011
Borgarstjóri:	Sigurð S. Simonsen
Fundarskrivari:	Jákup Frants Larsen

Ár 2011 tann 28. september kl. 16.30 varð býráðsfundur hildin í býráðssalnum, hetta sambært skriv frá borgarstjóranum, dagfest 23. september 2011 um innkalling til fundar. Sambært fundarinnkallanini hevur borgarstjórin tikið avgerð um at flyta fundin 1 dag fram frá 29. til 28. september 2011.

Møtt vórðu:

Sigurð S. Simonsen
 Dánjal Vang
 Jann Toftegaard
 Gudny Vang
 Ellsabeth D. Eldevig
 Eyðun á Lakjuni
 Magnus Midjord
 Petur Abrahamsen
 Sonni á Horni

Við á fundinum luttók elsini Marín S. Thomsen, fíggjarleiðari, meðan mál nr. 33/2011 varð viðgjørt.

Skrivari: Jákup Frants Larsen, býráðsskrivari

Mál nr. 33/2011.

Mál viðvíkjandi 1. viðgerð av uppskoti til fíggjarætlanarkarm fyrri kommununa fyrri 2012.

Fíggjarnevndin hevur móttikið uppskot frá fyrisitingini, dagfest 09. september 2011 til fyribils fíggjarætlanarkarm fyrri 2012.

Vísandi til § 39, stk. 1 í lógtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við gldiskomu tann 01. januar 2001, so skal fíggjarnevndin fyrri 1. oktober leggja uppskot til fíggjarætlan fyrri býráðið. Sambært stk. 2 í somu grein stendur, at kommunustýrið skal viðgera uppskot til fíggjarætlan 2 ferðir við í minsta lagi 14 daga millumbíll, og skal ætlanin verða endalliga samtykt í seinasta lagi 01. desember.

Skattagrundarlagið er roknað út frá upplýsingum frá Taks, har inntøkan pr. 01. september 2011 er upproknað til eitt ár við skattaprosenti 21,5. Somuleiðis er botnfrádrátturin ásettur eftir útrokningum frá Taks.

Barnatalið er 405, og barnafrádrátturin er ásettur til til kr. 4.500,00 pr. barn í 2012, móti kt. 4.000,00 fyrri fíggjarárið 2011 ella ein hækking upp á kr. 500,00 pr. barn.

Hjálagda uppskot, sum fíggjarnevndin hevur viðgjørt á fundi 23. september 2011 og gjørt broytingar til í mun til sjálvt uppskotið frá fyrisitingini javnvigar við kr. 61.940.880,00, og verður roknað við einum rakstraravlopi upp á kr. 982.880,00. Bert ein fløga er avsett nevnliga í nýggja dagstovnuin á Kambsdall kr. 4.500.000,00, meðan lagt verður upp til, at fyribils avlopið kr. 982.880,00 elsini eigur at verða nýtt til fløgur.

Rakstrarútreiðslurnar brutto verða mettar til kr. 46.858.000,00 og netto til kr. 34.030.000,00, rentuútreiðslurnar + rentustuðulin til kr. 4.600.000,00 og avdráttirnir av føstum lánum til kr. 5.000.000,00.

Inntøkurnar av A+B skatti verða mettar til kr. 43.812.880,00 við einum skattaprosenti upp á 21,5%, partafelagsskatturin fyribils verður mettur til kr. 5.000.000,00 og skattur av kapitaleftirlønum til kr. 300.000,00, meðan eingin inntøka fyribils er avsett við sølu av grundstykkjum. Hesar inntøkur verða inntøkuførðar undir fløgum teknisk mál.

Nevndin metir, at kommunan kann gera samlaðar fløgur fyrri umleið kr. 10,5 mió., men tá verður neyðugt at lána somu upphædd, sum avsett er til avdráttir av lánum, nevnliga kr. 5,0 mió., hækkan av kommunuskattaprosentinum ella kombinatiún av báðum møguleikum.

Fíggjarnevndin samtykt á fundinum 23. september 2011 at leggja fyriliggjandi uppskot til fíggjarkarm fyrri býráðið til 1. viðgerð.

Eftir 1. viðgerðina í býráðnum verður fíggarættanaruppskotið viðgjört og gjögnumarbeitt í fæstu nevndunum í samráð við stovnsleiðarar og ábyrgdarfólk.

Avgerð:

Samtykt varð at beina mállið aftur í fíggarnevndina til víðari viðgerðar. (9-0).

Mál nr. 34/2011.

Umsókn um viðkan av verandi alløki.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið skriv frá Heilsufrøðisligu starvsstovuni, dagf. 24. august 2011 um hoyring av umsókn frá P/F Bakkafrøst um viðkan av alløkinum á Fuglafjarði.

Umsóknin umfatir meira enn tvífaldaðan av økinum frá umleið 84.000 m² til umleið 180.000m².

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í havnanevndini 20. september 2011, og mællir nevndin býráðnum til, at soljóðandi hoyringsskriv verður sent Heilsufrøðisligu Starvsstovuni:

Økið, har viðkanin er ætlað at fara fram, verður nýtt til akkerspláss og Innsigling til Fuglafjarðar Havn. Arbeitt verður við ítøkulligari ætlan um at servisera størri sklp upp til 300 metrar til longdar og sum stínga so djúpt, at tey ikki kunnu koma til bryggju, og tessvegna verður sagt frá at Fuglafjarðar havn brúkar og kemur framhaldandi at brúka meginpartin av økinum, sum viðkanin sambært umsóknini er ætlað at umfata.

Tí verður hervið boðað frá, at havnamynduleikarnir fyri Fuglafjarðar havn undir ongum umstøðum koma at góðtaka, at tað økið sum umsóknin umfatir, verður lagt út til alløki visandi til grein 12 stk. c) og d) í løgtingslóg nr. 83 frá 25. mai 2009 um aling av fiski v.m.

Grein 12 er soljóðandi:

§12. Tá alløvi verða givin og alløki tillutað, skal loyvisfyrisingin meta um áhugamállni viðvíkjandi nýtslu av økinum og undir hesum:

- a) tørvin hjá umsøkjaranum,
- b) mógulliga nýtslu av økinum til annað allvirksemi,
- c) aðra nýtslu av økinum
- d) verndaráhugamál, sum ikki eru nevnd í § 11.

Kemur ein umsókn frá Bakkafrøst um eina minni viðkan av alløkinum framvið landi vilja havnamynduleikarnir viðgera hesa.

Avgerð:

Tilmæll frá havnanevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 35/2011.

Umsókn frá Vivian og Terja Nón um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 211n í Fuglafjarði.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Vivian og Terja Nón, dagfest 01. september 2011 um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 211n á garðavegi 1 í Fuglafjarði sambært hjáløgdum tekningum.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 13. September 2011, og mællir nevndin býráðnum til, at umsóknin verður gingin á møti soleiðis **at**:

1. Treytlrnar í almennu byggisamtyktini fyri Fuglafjarð og kunngerð um brunaverju frá 9. apríl 1992 verða fylgdar.
2. Í hesum sambandi verður víst á, at øll búrum skulu hava minst eitt vlndeyga, sum kann latast upp við frum opi, sum er minst 50 cm í breidd og 60cm høgt. Hædd + breidd á tí frá opinum skal vera minst 1,50 m.
3. Parkeringspláss til 2 bílar skal verða inni á stykkinum, og hetta skal verða gjørt áðrenn flutt verður inn í húsin. Mógullgt bilhús verður ikki roknað sum bílstøðil.
4. Ø 315 mm reinsibrunnur skal verða settur á báðar kloakleiðingarnar áðrenn hesir verða veittir út av grundstykkinum.
5. Rottangi skal verða samb. leiðbelning frá Heilsufrøðisligu Starvsstovuni og settur niður samb. vegleiðing um rottangauppseting. Eisini skal rundskriv dagf. 2. juli 1998 frá Heilsufrøðisligu Starvsstovuni viðv. nýtslu av tilfar til dren verða fylgd.
6. Kloakkplanur skal góðkennast av teknisku deild og kloakkirnar skulu sýnast og góðkennast av teknisku Deild, áðrenn tær verða tyrvdar. Kommunan skilar sær rætt til at leggja kloakkir frá sethúsunum í grannalagnum gjögnum grundstykklið, hetta sambært tinglýstum skeyti.
7. Har grivið verður móti granna, skal arbeiðið verða gjørt soleiðis, at bakið verður tryggjað á nøktandi hátt og ikki hevur størri hall enn 1:1,25 og skráin er inni á teirra ogn.

8. Húsinu skulu verða sett av teknisku deild.
Byggiloyvi er galdandi í 2 ár frá útskrivingardegnum.

Avgerð:

Tilmæll frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 36/2011.

Umsókn frá Jústinus L. Eidesgaard um byggiloyvi til uppbygging til sethúsini á Hellunum.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Jústinus L. Eidesgaard, dagfest 21. Mars 2011 um byggiloyvi til tveir útbýgningar oman og niðan úr hoyggjshúsinum á matr. nr. 935 á Rættarvegi 17 á Hellunum.

Tá ið bygningurin kemur nærri grannamarki enn 2,5 metrar er neyðugt við grannahoyrling hjá Gunvør Hansen sum elgara av matr. nr. 944. Í skrivi frá henni, dagfest 17. juni 2011 verður góðtikið, at bygt verður sambært fyriliggjandi tekningum.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 13. September 2011, og mællir nevndin býráðnum til, at umsóknin verður gingin á mæti sum eltt minni frávik til byggisamtyktina, soleiðis at bygt kann verða sambært fyriliggjandi tekningum.

Avgerð:

Tilmæll frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 37/2011.

Umsókn frá Jaspur Eliassen um byggiloyvi til hjall og dur sunnan fyri sethúsini í Fuglafirði.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Jaspur Eliassen, dagfest 07. september 2011 um byggiloyvi til hjall og dur sunnan fyri sethúsini á matr. nr. 269 á Tróndarbrekku 6 í Fuglafirði.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 13. september 2011, og mællir nevndin býráðnum til, at byggiloyvi til hjall og dur verður givið sambært fyriliggjandi tekningum.

Avgerð:

Tilmæll frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 38/2011.

Umsókn frá Jørmundi Lambaa um byggiloyvi til hjall og dur oman fyri sethúsini í Fuglafirði.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Jørmund Lambaa, dagfest 12. september 2011 um byggiloyvi til hjall og dur oman fyri sethúsini á matr. nr. 13b á Toftanesvegi 76 í Fuglafirði.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 13. september 2011, og mællir nevndin býráðnum til, at byggiloyvi til hjall og dur verður givið sambært fyriliggjandi tekningum.

Avgerð:

Tilmæll frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).

Mál nr. 39/2011.

Umsókn frá Finni Bjarnastein um byggiloyvi til hjall oman fyri sethúsini í Fuglafirði.

Fuglafjarðar kommuna hevur móttikið umsókn frá Finni Bjarnastein, dagfest 12. juli 2011 um byggiloyvi til hjall oman fyri sethúsini á matr. nr. 143cp á Sevdalsvegi 15 í Fuglafirði.

Málið hevur verið til viðgerðar á fundi í teknisku nevndini tann 13. september 2011, og mællir nevndin býráðnum til, at byggiloyvi til hjall verður givið sambært fyriliggjandi tekningum.

Avgerð:

Tilmæll frá teknisku nevndini varð samtykt. (9-0).

Bókin lisiin. Fundurin lokin kl. 19.40.

Dánjal Vang

Jann Tofte gaard

Elisabeth D. Eldevig

Gudny Vang

Eyðun á Lakjuni

Petur Abrahamsen

Magnus Midjord

Sonni á Horni

Sigurð S. Simonsen

Skrivari:

Jákup Frants Larsen