



Býráðið

Dagfesting: 25.01.2024 kl. 19:00

Málnr.: 22/00084

Nevndarlimir: Dávur Juul, Eyðun á Lakjuni, Edva Jacobsen, Eivin Breiðaskarð, Gudny Vang, Ólavur Larsen

Varalimir: Sheila Sigurdsdóttir fyri David Andreasen, Bergtóra Cederiusdóttir fyri Sonna á Horni og Bartal Eliassen fyri Magna Jøkladal

Ikki møtt:

Onnur:

Nevndarskrivari: Jóanis Erik Køtlum

Málsyvirlit		
Til stjóðutakan		
1/24	24/00045-1	Innkalling av Bartal Eliassen, Bergtóru Cederiusdóttir og Sheilu Sigurdsdóttir Söldal, sum varalimir, til býráðsfundin 25.01.2024
2/24	23/00563-5	Umsókn um víðkan av goymslutunlum
3/24	23/00563-6	Umsókn um leingjan av fóðurbryggju
4/24	23/00579-1	Ognartøka av lendi til víðkan av Innandalsvegnum
5/24	23/00593-3	Umsókn um byggiloyvi til frystitunnil og goymslutunnil
6/24	24/00021-3	Umsókn um byggiloyvi til kai
7/24	23/00482-1	Skipa, vøru- og leigugjöld fyri Fuglafjarðar havn endurskoðast
8/24	23/00373-3	Kappingarskrá til hugskotskapping um miðbýarætlan Fuglafirði
Til kunning		



Til stöðutakan

1/24**24/00045-1 Innkalling av Bartal Eliassen, Bergtóru Cederiusdóttir og Sheilu Sigurdsdóttir Sóldal, sum varalimir, til býráðsfundin 25.01.2024**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Býráðið	25.01.2024	1/24

Tilráðing

Til viðgerðar í	Býráðnum		
Stutt lýsing av málinum	<p>Magni Jøkladal, Sonni á Horni og David Andreassen, hava forfall til býráðsfundin 25. januar 2024 kl. 19:00 og ynskja, við heimild í § 18, stk. 1 í kommunustýrslógini, at varalimir møta fyri seg á býráðsfundinum</p> <p>Fjóðrvaldi á lista B, Kristian Martin Petersen hevur boðað frá at tað ikki ber til hjá honum at møta. Tí er fimtvaldi á lista B (við lutakasti) Bartal Eliassen innkallaður til býráðsfundin.</p> <p>Fjórdvalda á lista Á Lillian Jacosen hevur boðað frá at hon metir seg vera ógegniga at luttaka á býráðsfundinum, tí hon sum leiðari á teknisku deild stendur aftan fyri málini sum er á skrá. Næst á lista Á er Bergtóra Cederiusdóttir.</p> <p>Fjórdvald á lista F er Sheila Sigurdsdóttir Sóldal.</p> <p>Býráðið skal – samsvarandi § 18, stk. 3 í kommunustýrslógini – fyrst á fundinum 25. januar 2024 gera av, um treytirnar fyri innkallan av tiltakslimumum Bartal Eliassen, Bergtóru Cederiusdóttir og Sheilu Sigurdsdóttir Sóldal eru loknar samsvarandi § 18, stk. 3 í kommunustýrslógini.</p>		
Orsök til at málið verður viðgjørt	Magni Jøkladal, Sonni á Horni og David Andreassen býráðslimi havaforfall til býráðsfundin 25. januar 2024 kl. 19:00.		
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, figgjartilgar umstøður og tilíkt Kommunustýrslógin, kapittul 3. Møgulig fylgiskjøl 		
Viðgerð			
Tekstur ið lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar



	Fíggjarligar		
	Umsitingarligar		
Tilmæli	Dávur Juul, borgarstjóri, mælir til, at Bartal Eliassen, Bergtóra Cedriusdóttir og Sheila Sigurdsdóttir Sóldal taka sætið í Fuglafjarðar býráð í sambandi við býráðsfundin 25. januar 2024 kl. 19:00		
Dagf	22.01.2024		

Býráðið 25. januar 2024:

Býráðið tók einmælt undir við, at Bartal Eliassen, Bergtóra Cedriusdóttir og Sheila Sigurdsdóttir Sóldal taka sæti á býráðsfundinum 25. januar 2024.

**2/24****23/00563-5 Umsókn um víðkan av goymslutunnulium**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Vinnu- og havnanevndin	16.01.2024	3/24
2 Býráðið	25.01.2024	2/24

Tilráðing

Til viðgerðar í	Vinnu- og havnanevnd og Býráði		
Stutt lýsing av málinum	Havsbrún søkir um at økja um tunnilsgoymslu		
Orsök til at málið verður viðgjørt	<p>Havsbrún søkir um at økja um tunnilsgoymslu við 2 tunnulum við møguleika at gera tann triða tunnilin.</p> <p>Tekniska deild mælir til at geva byggiloyvi við fylgjandi treytum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verandi og komandi tunlar skulu matrikulerast. Víst verður til - Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering og sundurbýti v.m. - Byggiharrin kemur við neyvari tekningum og frágreiðingum. - Bruna- og tilbúgvingarætlan verður gjørd til allar tunlarnar. - Tunlarnir skulu gerast út við neyð- og rýmingarljósi, ávaringarskipan, CO2 fólara og øllum neyvum fólaram til nýtisluna, brunaskápum, UHF- sambandi. - Neyðugt luftskifti skipan verður gjørd í allar tunnlarnar. - Luftskiftis skipanin skal kunna virka sum brunaventilatióin. - Neyðugt geologiskt tilfar verður gjørt/fyriliggur áðrenn byrja verður. - Tilfarið frá tunnilinum ikki verður lagt á havnalagnum uttan nærri avtalu. - Byggiharrin teknar neyðugar tryggingar av/fyri arbeiðinum, herundir spreingitrygging. - Neyðugt krøv til spreingitryggingina skulu gerast. 		
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> • Umsókn um tunnilsgoymslu við tekningum 		
Viðgerð			
Tekstur ið lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar
	Fíggjarligar	x	
	Umsitingarligar	x	



Tilmæli	<p>Tekniski leiðarin mælir til at geva treytað byggiloyvi samb. fylgjandi treytum:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Verandi og komandi tunnlar skulu matrikulerast. Víst verður til - Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering og sundurbýti v.m. -Byggiharrin kemur við neyvri tekningum og frágreiðingum. -Bruna- og tilbúgvingarætlan verður gjørd til allar tunnlnar. -Tunnlarnir skulu útgerast við neyð- og rýmingarljósi, ávaringarskipan, CO2 fólara og øllum neyvum fólara til nýtsluna, brunaskápum, UHF-sambandi. -Neyðugt luftskifti skipan verður gjørd í allar tunnlnar. -Luftskiftis skipanin skal kunna virka sum brunaventilatióin. -Neyðugt geologiskt tilfar verður gjørt/fyrliggur áðrenn byrja verður. -Tilfarið frá tunnlinum ikki verður lagt á havnalagnum uttan nærri avtalu við havnastjóran og tekniska leiðara. -Byggiharrin tekur neyðugar tryggingar av/fyri arbeiðinum, herundir spreingitrygging. -Neyðug krøv til spreingitryggingina skulu gerast.
Dagf	09.01.2024

Vinnu- og havnanevndin 16. januar 2024:

Vinnu- og havnanevndin fylgir einmælt tilmælinum frá tekniska leiðara

Býráðið 25. januar 2024:

Býráðið tók einmælt undir við tilmælinum frá tekniska leiðaranum og Vinnu- og Havnanevndini.



3/24

23/00563-6 Umsókn um leingjan av fódurkai

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Vinnu- og havnanevndin	16.01.2024	4/24
2 Býráðið	25.01.2024	3/24

Tilráðing

Til viðgerðar í	Vinnu- og havnanevnd og Býráð
Stutt lýsing av málinum	Havsbrún søkir um at leingja fódurkai
Orsök til at málið verður viðgjørt	<p>Havsbrún søkir um at leingja fódurkai við tilsamans 99x100 metrum</p> <p>Tekniska deild mælir til at geva byggiloyvi við fylgjandi treytum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Havsbrún fær ein umhvørvisárin smeting, Løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, gjørda áðrenn arbeiði fer í gongd. - At víðkanin av fódurbryggjuni verður hildin eftir byggisamtyktini og sáttmála við P/F Havsbrún §1, 98,2x97m. - Allur nýggji kaikantur verður gjørdur við spunsl. - Dýpið við bryggjukanti verður avgjørt í samráð við Havnameistarán. - Byggiharrin kemur við neyvari tekningum og frágreiðingum. - Bruna- og tilbúgvingarætlan verður gjørd. - Innsatsvegur verður min. 9 metur breiður parallelt við endan og min. 12 metur breiður parallelt við langsiðu á komandi bygningum á økinum. <p>Somuleiðis mælir tekniska deild til, at kommuna setur eina kanning í verk av rák/útskifting/súður av sjógvinum á fjørðinum. Har meinast við, at ein útrokning/kanning verður gjørd og at eitt fysiskt model verður gjørt, ið vísir viðurskiftini bæði núverandi støða og komandi broyting. Hendan kanning kann eisini brúkast seinni til aðrar verkætlanir.</p> <p>Við tað at ein kai verður bygt uml. 100 metur út í fjørðin vil verandi rák/útskifting/súður viðurskiftir broytast. Tí er umráðandi at gera hesa kanning.</p>
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> • Umsókn um leingjan av fódurkai við tekningum • Sáttmáli millum fuglafjarðar kommunu og P/F Havsbrún • Løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd • 21_00632-26 Góðkenningarskriv Fuglafjørður 304373_1_1



	<ul style="list-style-type: none"> 21_00632-12 FK j. nr. 21_00632_1_Plantekning nr. 01_09112021_PAP 287486_1_1 		
Viðgerð			
Tekstur íð lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar
	Fíggjarligar	x	
	Umsitingarligar	x	
Tilmæli	<p>Tekniski leiðarin mælir til at geva treyta byggiloyvi samb. hesum treytum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Havsbrún fær ein umhvørvisárin smeting, Løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, gjørda áðrenn arbeiði fer í gongd. At viðkanin av fóðurbryggjuni verður hildin eftir byggisamtyktini og sáttmála við P/F Havsbrún §1, 98,2x97m. Allur nýggjur bryggjukantur verður gjørdur við spunsl. Dýpið við bryggjukanti verður avgjørt í samráð við Havnameistaran. Byggiharrin kemur við neyvari tekningum og frágreiðingum. Bruna- og tilbúgvingarætlan verður gjørd. Innsatsvegur verður min. 9 metur breiður parallelt við endan og min. 12 metur breiður parallelt við langsiðu á komandi bygningum á økinum. <p>Somuleiðis mælir tekniska deild til, at kommuna setur eina kanning í verk av rák/útskipting/súður av sjógvinum á fjørðinum. Har meinast við, at ein útrokning/kanning verður gjørd og at eitt fysiskt model verður gjørt, ið vísir viðurskiptini bæði núverandi støða og komandi broyting. Hendan kanning kann eisini brúkast seinni til aðrar verkætlanir.</p> <p>Við tað at ein kai verður bygt uml. 100 metur út í fjørðin vil verandi rák/útskipting/súður viðurskiptir broytast. Tí er umráðandi at gera hesa kanning.</p>		
Dagf	09.01.2024		

Vinnu- og havnanevndin 16. januar 2024:

Vinnu- og havnanevndin fylgir einmælt tilmælinum frá tekniska leiðara, men at innsatsvegurin verður min. 10 metur breiður parallelt við endan sum stendur í §5 í sáttmála millum Fuglafjarðar kommunu og P/F Havsbrún frá 03. oktober 2019



Býráðið 25. januar 2024:

Málið varð samtykt við tað, at 8 býráðslimir tóku undir við tilmælinum frá Vinnu- og Havnanevndini. Sheila Sigurdsdóttir Sóldal atkvøddi blankt.



4/24

23/00579-1 Ognartøka av lendi til víðkan av Innandalsvegnum

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Tekniska nevnd	14.12.2023	57/23
2 Fíggjarnevndin	22.01.2024	4/24
3 Býráðið	25.01.2024	4/24

Tilráðing

Til viðgerðar í	Teknisku nevnd/ býráði		
Stutt lýsing av málinum	<p>Talan er um ognartøku av parti av fleiri matriklum við Innandalsvegin. Talan er um hesi matr.nr. 440(50m2), 439 (50m2), 438 (55 m2) og 435 (350 m2). Ognartøkan er grunda á, at eigarnir eru deyðir og arvingarnir eru so nógvir, at neyðugt er at ognartaka hesar matriklar.</p> <p>Onkur av hesum arvingum er ikki á lívi longur, sum eisini hava arvingar.</p> <p>Av tí tað er trupult at fáa fatur á eftirkomarunum hjá upprunaligu arvingunum, at talan er um lutfalsliga lítlan part av hvørjum matrikli og harvið lutfalsliga lítla upphædd, verður mett at mest skynsamt er at ognartaka lendi.</p> <p>Tá talan er um víðkan av vegi kann kommunan ognartaka uttan stórvegis trupulleikar.</p> <p>Ognartøkan verður gjørd sambært § 12 í løgtingslóg nr. 13 frá 21. mei 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir, seinast broytt við lögtingslóg nr. 31 frá 17. Mars 2022.</p>		
Orsök til at málið verður viðgjørt	Sambært kommunustýrisskipanini §24 stk. 9 skal tekniska nevnd senda býráðnum um fíggjarnevndina tilráðing um keyp ella sølu av føstum ognum.		
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> Kommunustýrisskipan hjá Fuglafjarðar kommunu og løgtingslóg nr. 13 frá 21. mei 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir, seinast broytt við lögtingslóg nr. 31 frá 17. Mars 2022 Møgulig fylgiskjøl <p>Kort yvir lendi har ognartøka verður framd</p>		
Viðgerð			
Tekstur ið lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar



	Fíggjarligar	ja	nei
	Umsitingarligar	ja	nei
Tilmæli	Mælt verður teknisku nevnd at taka undir við at ognartøku av hesum matriklum í Fuglafjarðar kommunu við tí endamáli at leggja tað saman við matr. nr. Litra r, í Fuglafjarðar kommunu og at tekniska nevnd mælir fíggjarnevndini og býráðnum at samtykkja hetta.		
Dagf	11.12.2023		

Tekniska nevnd 14. desember 2023:

Tekniska nevnd mælir fíggjarnevndini til at fylgja tilmælinum frá tekniska leiðara

Fíggjarnevndin 22. januar 2024:

Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum um ognartøku av lendinum fram við Innandalsvegnum, so møguligt verður at breiðka vegin.

Býráðið 25. januar 2024:

Býráðið tók einmælt undir við tilmælinum frá tekniska leiðara, teknisku nevnd og fíggjarnevndini.



5/24

23/00593-3 Umsókn um byggiloyi til frystitunnil og goymslutunnil

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.
1 Vinnu- og havnanevndin	16.01.2024	5/24
2 Býráðið	25.01.2024	5/24

Tilráðing

Til viðgerðar í	Vinnu- og havnanevnd og Býráði		
Stutt lýsing av málinum	Bergfrost sækir um at økja um frystugoymslu og goymslutunnil		
Orsök til at málið verður viðgjört	<p>Bergfrost sækir um at økja um frystugoymslu og goymslutunnil til turrlagur, tvs. 2 tunnular við samanbinding millum verandi tunnlar og teir nýggju.</p> <p>Tekniska deild mælir til at geva byggiloyvi við fylgjandi treytum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komandi tunlar skulu matrikulerast. Víst verður til - Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering og sundurbýti v.m. - Byggiharrin kemur við neyvari tekningum og frágreiðingum. - Bruna- og tilbúgvingarætlan verður gjørd til allar tunlarnar. - Tunlarnir skulu gerast út við neyð- og rýmingarljósi, ávaringarskipan, CO2 fólara og øllum neyvum fólaram til nýtisluna, brunaskápum, UHF- sambandi. - Neyðugt luftskifti skipan verður gjørd í allar tunlarnar. - Luftskiftis skipanin skal kunna virka sum brunaventilatióin. - Neyðugt geologiskt tilfar verður gjørt/fyrliggur áðrenn byrja verður. - Tilfarið frá tunnulinum ikki verður lagt á havnalagnum uttan nærri avtalu - Byggiharrin tekur neyðugar tryggingar av/fyri arbeiðinum, herundir spreingitrygging. - Neyðugt krøv til spreingitryggingina skulu gerast. 		
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> • Umsókn um byggiloyvi av frystu- og goymslutunnil við tekningum 		
Viðgerð			
Tekstur ið lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar
	Fíggjarligar	x	
	Umsitingarligar	x	



Tilmæli	<p>Tekniski leiðarin mælir til at geva treyta byggiloyvi samb. fylgjandi treytum:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Komandi tunnlar skulu matrikulerast. Víst verður til - Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um matrikulering og sundurbýti v.m. -Byggiharrin kemur við neyvri tekningum og frágreiðingum. -Bruna- og tilbúgvingarætlan verður gjørd til allar tunnlnar. -Tunnlnar skulu útgerast við neyð- og rýmingarljósi, ávaringarskipan, CO2 fólara og øllum neyvum fólara til nýtsluna, brunaskápum, UHF-sambandi. -Neyðugt luftskifti skipan verður gjørd í allar tunnlnar. -Luftskiftis skipanin skal kunna virka sum brunaventilatióin. -Neyðugt geologiskt tilfar verður gjørt/fyriliggur áðrenn byrja verður. -Tilfarið frá tunnilinum ikki verður lagt á havnalagnum uttan nærri avtalu við havnastjóran og tekniska leiðara. -Byggiharrin tekur neyðugar tryggingar av/fyri arbeiðinum, herundir sprengitrygging. -Neyðug krøv til sprengitryggingina skulu gerast.
Dagf	10.01.2024

Vinnu- og havnanevndin 16. januar 2024:

Vinnu- og havnanevndin fylgir einmælt tilmælinum frá tekniska leiðara

Býráðið 25. januar 2024:

Býráðið tók einmælt undir við tilmælinum frá tekniska leiðaranum og Vinnu- og havnanevndini.

**6/24****24/00021-3 Málslýsing av umsókn um byggiloyvi til kai**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Vinnu- og havnanevndin	16.01.2024	7/24
2 Býráðið	25.01.2024	6/24

Tilráðing

Til viðgerðar í	Vinnu- og havnanevnd og Býráði
Stutt lýsing av málinum	Framherji søkir um at leingja Ennikai við 80 metur.
Orsök til at málið verður viðgjørt	<p>Framherji søkir um at leingja Ennikaiðina við 80 metrum í ein sunnan(úteftir).</p> <p>Tekniska deild mælir til at geva byggiloyvi við fylgjandi treytum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Framherji fær eina umhvørvisárin smeting, Løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, gjørda áðrenn arbeiði fer í gongd. - At víðkanin av Ennikaini verður hildin eftir byggisamtyktini. - Allur nýggji kaikantur verður gjørdur við spunsl. - Anodir skulu staðsetast á spunsl áðrenn tey vera sett niður. - Dýpið við bryggjukanti verður avgjørt í samráð við Havnameistarán, tó min. 16 metur dýpi. - Byggiharrin kemur við neyvari tekningum og frágreiðingum. - Vatnleiðingin skal vera Ø200 í nýggju kai - A brandpostur skal vera fyri enda av kai staðsett í samráð við Átaksleiðaran. - Ventilur, rørleiðing og koblingar í vatnkranabrunnum verða gjørd við syrufast rustfríum tilfari (sjógott). - Ø110 dragirør skal eisini gerast úr el-brunni til talvuhúsið sunnanfyri (úteftir). - Bjargingarstigi skal eisini staðsetast á suðurendanum. Hesir skulu vera í samráð við Havnameistarán. - Asfalt lögini skulu vera Agb 16 LT og Ab 16LT. - Verkætlanin skal eisini fevna um verjgrót, ið skal íbindast verandi verjgrótkasti - Verkætlanin skal eisini fevna um flytan av verandi pullarti áljóðandi 75 tons longur suður
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> • Umsókn um leingjan av Ennikai við tekningum • Løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd



Viðgerð			
Tekstur íð lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar
	Fíggjarligar	x	
	Umsitingarligar	x	
Tilmæli	<p>Tekniski leiðarin mælir til at geva treyta byggiloyvi samb. hesum treytum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Framherji fær eina umhvørvisáráðing, Løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd, gjørda áðrenn arbeiði fer í gongd. - At víðkanin av Ennikaini verður hildin eftir/innanfyri byggisamtyktini. - Allur nýggji kaikantur verður gjørdur við spunsl. - Anodir skulu staðsetast á spunsl áðrenn tey vera sett niður. - Dýpið við bryggjukanti verður avgjørt í samráð við Havnameistaran, tó min. 16 metur dýpi. - Byggiarrin kemur við neyvari tekningum og frágreiðingum. - Øll nýggj vatnleiðingin skal vera Ø200 í nýggju kai - A brandpostur skal vera fyri enda av kai staðsett í samráð við Átaksleiðaran. - Ventilur, rørleiðing og koblingar í vatnkranabrunnum verða gjørd við syrufast rustfríum tilfari (sjógott). - Ø110 dragirør skal eisini gerast úr el-brunni til talvuhúsið sunnanfyri (úteftir). - Bjargingarstigi skal eisini staðsetast á suðurendanum. Bjargingarstigar skulu vera í samráð við Havnameistaran. - Asfalt løgini skulu vera Agb 16 LT og Ab 16LT. - Verkætlan skal eisini fevna um verjgrót, ið skal íbindast verandi verjgrótkasti. - Verkætlan skal eisini fevna um flytan av verandi pullarti áljóðandi 75 tons longur suður. - At sáttmáli millum FUGLAFJARÐAR KOMMUNU & P/F FRAMHERJI, SKRÁS.NR 1925 & P/F PELAGOS, SKRÁS.NR 5951 verður endaliga góðkendur og undirskrivaður av øllum pørtum 		
Dagf	11.01.2024		

Vinnu- og havnanevndin 16. januar 2024:

Vinnu- og havnanevndin fylgir einmælt tilmælinum frá tekniska leiðara.



Býráðið 25. januar 2024:

Býráðið tók einmælt undir við tilmælinum frá tekniska leiðaranum og Vinnu- og havnanevndini.

**7/24****23/00482-1 Skipa, vøru- og leigugjöld fyri Fuglafjarðar havn endurskoðast**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.
1 Vinnu- og havnanevndin	07.12.2023	21/23
2 Fíggjarnevndin	27.11.2023	51/23
3 Fíggjarnevndin	22.01.2024	7/24
4 Býráðið	25.01.2024	7/24

Tilráðing

Til viðgerðar í	Vinnu- og havnanevnd, fíggjarnevnd, býráð		
Stutt lýsing av málinum	Fuglafjarðar Havn hevur eina vøruskrá, sum er galdani fram til 31. desember 2025. Tó so eru broytingar komnar í gjald av spill olju og burturkasti seinasta árið, sum ger at kommunan hevur eitt meirgjald fyri hesi enn hvat hon fær inn.		
Orsök til at málið verður viðgjørt	Formaður í vinnu- og havnanevndini hevur biði um at fingið vøruskránni fyri Fuglafjarðar havn endurskoðaða.		
Grundarlag	<ul style="list-style-type: none"> Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggjarligar umstøður og tilíkt Gjaldskráin við viðmerkingum frá fíggjarleiðara fyriliggur Teldupostur frá havnameistararnum Gl. Gjaldskrá frá 2009 og frá 2013-2017 		
Viðgerð			
Tekstur íð lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar
	Fíggjarligar		
	Umsitingarligar		
Tilmæli	Til viðgerðar og gjøgnumgongd		
Dagf	10.11.2023		

16

Fíggjarnevndin 27. november 2023:

Fíggjarnevndin útsetir viðgerðina av málinum til tað er viðgjørt í Vinnu- og Havnanevndini.



Vinnu- og havnanevndin 07. desember 2023:

Vinnu- og havnanevndin hefur gjøgnumgingið vøruskránna og viðmerkt broytingar sum eru skrásettar í *dagført hefti um skipa- og vøruskrá*.

Vinnu- og havnanevndin mælir einmælt fíggjarnevndini til at taka undir við broytingunum sambart *dagført hefti um skipa- og vøruskrá*.

Fíggjarnevndin 22. januar 2024:

Fíggjarnevndin hefur viðgjørt broytingar og gjørt tillagingar, sum mælt verður til, at býráðið tekur undir við.

Býráðið 25. januar 2024:

Býráðið tók einmælt undir við broytingunum í vøruskránni.



8/24

23/00373-3 Kappingarskrá til hugskotskapping um miðbýarætlani Fuglafirði

Viðgjört av	Fundardagur	Málnr.
1 Býráðið	25.01.2024	8/24

Tilráðing

Til viðgerðar í	Býráðnum		
Stutt lýsing av málinum	<p>Umsitingin hevur eftir ynski frá einum samlaðum býráði, saman við uttanhýsis ráðgeva snikkað eina kappingarskrá til, sum verður grundarlag undir eini hugskotskapping um miðbýarætlan fyri Fuglafjørð.</p> <p>Peningur er settur av til fyrireikandi arbeiði í 2023, meðan peningur til útboð er settur av í 2024.</p> <p>Arbeiði er nú komið so mikið áleiðis at býráðið verður biðið um, at taka støðu til um farast skal víðari við arbeiðnum har kappingarskráin verður nýtt sum grundarlag undir at innbodnar teknistovur kunnu kappast um hugskot til miðbýarætlan.</p>		
Orsök til at málið verður viðgjört	Býráðið skal taka støðu til víðari gongdina í ætlanini at fáa eina miðbýarætlan fyri Fuglafjørð.		
Grundarlag	<p>Lógir, reglur, mannagongdir, fordømi, fíggjarligar umstøður og tílíkt</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunustýrisslógin og kommunustýrisskipan fyri Fuglafjarðar kommunu. <p>Møgulig fylgiskjøl</p> <ul style="list-style-type: none"> Kappingarskrá – miðbýarætlan.doc 		
Viðgerð			
Tekstur íð lýsir loysn	Avleiðingar	Stuttíðar	Langtíðar
	Fíggjarligar	Nei	Nei
	Umsitingarligar	Nei	Nei
Tilmæli	<p>Borgarstjórin mælir býráðnum til at farið verður víðari við verkætlanini út frá Kappingarskránni og at:</p> <ol style="list-style-type: none"> Heitt verður á tríggar teknistovur, um at luttaka í kappingini um miðbýarætlan í Fuglafirði. Miðað verður móti at innbodnu teknistovurnar fáa tilfarið 1. februar og at uppskotini skulu verða avleverað 3. juni 2024. Í mesta lagi 750 tkr. verða nýttar til virðislønir. 		



Dagf	22.01.2024
------	------------

Býráðið 25. januar 2024:

Býráðið tók einmælt undir við tilmælinum frá borgarstjóranum.



Fundurinn lokin kl. 21.00

Dávar Juul

Eyðun á Lakjuni

Bergtóra Cedeiusdóttir

Edva Jacobsen

Eivin Breiðaskarð

Gudny Vang

Sheila Sigurdsdóttir Sóldal

Ólavur Larsen

Bartal Eliassen